



Sicherheitsdatenblatt

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015

Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

Datum der Ausstellung 06.01.2019

Überarbeitung 0

Abschnitt 1 - chemische Produkt- und Firmenbezeichnung

11.1 Produkt MS109

Eg-Nr.: Mischung

CAS-Nr.: Mischung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder des Gemisches und nicht empfohlen

Relevante identifizierte Verwendungen: Rennsport Kraftstoff

Wird abgeraten: **DIESER KRAFTSTOFF FÜR DEN RENNSPORT FAHRZEUG NUR VERWENDEN! NICHT LEGAL FÜR STRASSE ANGETRIEBENEN MOTOR FAHRZEUG**

1.3 Angaben des Lieferanten des Sicherheitsdatenblatt:

VP Racing Fuels, Inc.

7124 Richter Road

Elmendorf, TX. 78112

210.635.7744

E-Mail: Compliance@vpracingfuels.com

1.4 Notrufnummern:

CHEMTREC 800-424-9300

Internationale Notrufnummer: +1-703 -527-3887

MS109

**Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008**

1.4 Notrufnummer fort:

EUROPE			
CHEMTREC Austria (Vienna)	+(43)-13649237		German
CHEMTREC Belgium (Brussels)	+(32)-28083237		French, Flemish, German
CHEMTREC Bulgaria (Plovdiv)	+(359)-32570104		Bulgarian
CHEMTREC Croatia (Zagreb)	+(385)-17776920		Croatian
CHEMTREC Czech Republic (Prague)	+(420)-228880039		Czech
CHEMTREC Denmark	+(45)-69918573		Danish
CHEMTREC Estonia	+(372)-6681294		Estonian
CHEMTREC Finland (Helsinki)	+(358)-942419014		Finnish
CHEMTREC France	+(33)-975181407		French
CHEMTREC Germany *		0800-181-7059	German
CHEMTREC Germany (Frankfurt)	+(49)- 69643508409		German
CHEMTREC Greece (Athens)	+(30)-2111768478		Greek
CHEMTREC Hungary (Budapest)	+(36)-18088425		Hungarian
CHEMTREC Ireland (Dublin)	+(353)-19014670		English and Irish
CHEMTREC Italy *		800-789-767	Italian
CHEMTREC Italy (Milan)	+(39)-0245557031		Italian
CHEMTREC Latvia (Riga)	+(371)-66165504		Latvian
CHEMTREC Lithuania (Vilnius)	+(370)-52140238		Lithuanian
CHEMTREC Luxembourg	+(352)-20202416		French, German, Luxembourgish
CHEMTREC Netherlands	+(31)-858880596		Dutch
CHEMTREC Norway (Oslo)	+(47)-21930678		Norwegian
CHEMTREC Poland (Warsaw)	+(48)-223988029		Polish
CHEMTREC Portugal	+(351)-308801773		Portuguese
CHEMTREC Romania	(+40)-37-6300026		Romanian
CHEMTREC Russia*		8-800-100-6346	Russian
CHEMTREC Serbia ††	N/A	N/A	Serbian
CHEMTREC Slovakia (Bratislava)	+(421)-233057972		Slovak
CHEMTREC Slovenia (Ljubljana)	+(386)-18888016		Slovene/Slovenian
CHEMTREC Spain*		900-868538	European Spanish
CHEMTREC Spain (Barcelona)	+(34)-931768545		European Spanish
CHEMTREC Sweden (Stockholm)	+(46)-852503403		Swedish
CHEMTREC Switzerland (Zurich)	+(41)- 435082011		Swiss German, French and Italian
CHEMTREC Turkey (Istanbul)	+(90)-212-7055340		Turkish
CHEMTREC Ukraine	+(380)-947101374		Ukrainian
CHEMTREC UK (London)	+(44)-870-8200418		English

***Phone numbers for countries marked with an asterisk must be dialed within the country**

†Phone numbers for countries marked with an asterisk must be dialed within the country.

†† Phone numbers marked with a double dagger have a DID and greeting ONLY supplied by CHEMTREC

MS109

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

1.5 Telefonnummern der Giftnotrufzentralen:

Land	Organisation	Organisation	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Germany/ Deutschland	Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Unit: Poison and Product Documentation Centre	Bundesinstitut für Risikoabschätzung (BfR) Einheit: Gift und Produkt Dokumentationszentrum	Max- Dohrn-Str. 8-10 10589 Berlin	Tel.+49 30-18412-3460 Fax+49 30-18412-3929

Abschnitt 2 - Mögliche Gefahren

2.1 Klassifizierung der Mischung

Klassifizierung nach der EU-Verordnung Nr. 1272/2008

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

Kategorie 2 H225

Zielorgan Toxizität Einmalige Exposition

Kategorie 3 H336

Hautreizungen

Kategorie 2 H315

Aspirationsgefahr

Kategorie 1 H304

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Kategorie 1 H410

Zusätzliche Informationen: Der vollständige Text der H- und P-Codes siehe Abschnitt 2.2, 2.3,16

2.2 Piktogramme



Flamme



Gesundheit



Reizend



Aquatische Gefahr

Signalwort: **Gefahr!**

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304: Tödlich sein kann bei Verschlucken und die Atemwege eingeben.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwerwiegende Augenreizungen.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

MS109

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

Sicherheitshinweise:

P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Lesen SDS VOR DER VERWENDUNG.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen.
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241: Explosionsgeschützte Geräte verwenden.
P242: Funkenarmes Werkzeug verwenden.
P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P260: Dämpfe nicht einatmen.
P264: nach der Handhabung gründlich Hände waschen.
P270: Nicht essen, trinken oder rauchen, wenn Sie dieses Produkt.
P271: Nur für den Gebrauch im Freien oder in gut belüfteten Räumen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz.

Zusätzliche Gefahreninformationen:

P301+P310+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Spülen Sie die Haut mit wasser.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte atmung sorgen.
P305+P351: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was- ser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P313+P332: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3 Sonstige Gefahren:

P370: Im Brandfall Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel verwenden, um Feuer zu löschen
P376: Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P403+P405+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, Lagern eingesperrt und Kühlen.
P501: Entsorgung von Inhalten und/oder Container in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften.

Abschnitt 3 - Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Substanz

Chemische Bezeichnung	Index Nr.	Eg-Nr.	Erreichen.	CAS-Nr.	%	Einstufung
Mischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoff e C-2 bis C-20	N/A	N/A	N/A	N/A	40-45%	N/A
2-Methyl-2-ethoxypropan	Keine aufgeführt	211-92-3	Unterhalb des Mengenverbots	637-92-3	55-60%	Flam. Liq. 2 H225, STOT SE 3 H336

MS109

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

3.2 Mischung

Chemische Bezeichnung	Index Nr.	Eg-Nr.	REACH Nr.	CAS-Nr.	Einstufung
2, 2, 4-Trimethylpentan	649-274-00-9	265-006-7	01-2119457965-22-XXXX	540-84-1	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1, H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Akut Wasserorganismen 1 H400, Chronisches Wasserorganismen 1 H410

3.3 Geschäftsgeheimnis Bereitstellung und chemische Konzentration Offenlegung: Gemäß GHS-Vorschriften haben wir bestimmte Prozentsätze der Chemikalien in dieser Mischung vorenthalten. Die chemischen Konzentrationen haben als Mischung und werden für die Gefahren als in diesem Sicherheitsdatenblatt identifiziert bekannt gegeben.

Abschnitt 4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Sofort an die frische Luft bringen. Wenn keine Atmung gibt, künstliche Beatmung. Holen sie sich medizinische Hilfe.

Nach Hautkontakt: Spülen Sie die Haut mit viel Wasser und Seife für mindestens 15 Minuten.

Nach Augenkontakt: Spülen Sie die Augen mit viel Wasser mindestens 15 Minuten, gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Medizinische Hilfe erhalten.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Der Schweregrad nach der Exposition ist mehr abhängig von der Expositionszeit als von der Expositionsdauer. Daher besteht ein Bedarf für eine schnelle Behandlung der Exposition.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Hinweis für Ärzte: Wenn Sie feststellen, dass ein medizinischer Notfall vorliegt, und die Spezifische Chemische Identität ist notwendig, um für den Notfall oder Erste Hilfe, werden wir umgehend die spezifische chemische Identität offen zu legen. Rufen Sie CHEMTREC 800-424-9300 oder +1-703 -527-3887. Wir benötigen eine schriftliche Erklärung der Notwendigkeit und der Vertraulichkeitsvereinbarung, in Übereinstimmung mit den Vorschriften der OSHA Geschäftsgeheimnis, sobald es die Umstände erlauben. In Notfällen werden wir auf schriftliche Anfrage eine spezifische chemische Identität offen zu legen.

Abschnitt 5 - Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum. Verwenden Sie Wasser für Behälter im Brandfall kühlen

5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch: Vermeiden Sie Rauch von brennendem Produkt.

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

5.3 Hinweise für die Feuerwehrleute: Wenn das Atemschutzgerät das einzige Schutzmittel ist, verwenden Sie ein Atemschutzgerät mit Vollmaske.

Weitere Informationen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Abschnitt 6 - Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallmaßnahmen: Lüften Bereich Leichtentzündlich. Verschütten von Flüssigkeit Produkt eine Brandgefahr dar und kann eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Alle Zündquellen fernhalten von dem Überlauf.

6.2 Environmental Vorsichtsmaßnahmen: Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Material. Undichtigkeit beseitigen, wenn ohne Risiko. Behälter aus dem betroffenen Bereich zu bewegen. Verhindern das Eindringen in die Kanalisation oder Wasserwege.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mit unbrennbarem Aufsaugmittel, saugfähige Materialien wie Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und in einen Container für die Entsorgung.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8.

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung: Waschen Sie Ihre Hände und die Haut nach der Handhabung gründlich ausgesetzt. Kontaminierte Kleidung entfernen und Waschen vor der Wiederverwendung. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Vermeiden sie Verschlucken und Berührung mit Augen, Haut oder Kleidung. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht einatmen.

7.2 Bedingungen für eine sichere Lagerung, einschließlich Unverträglichkeiten: In einem fest verschlossenen Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich.

7.3 Bestimmte Verwendung(en): Nur Racing Kraftstoff

Abschnitt 8 - Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte

Chemische Bezeichnung	ACGIH - TLV	EU nationale Grenzwerte für die Exposition (OEL)
Mischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen C-2 bis C-20	300 ppm TWA	3 ppm 8 Std./24 Seiten pro Minute Kurzfristig, 15 Min..
2-Methyl-2-ethoxypropan	25 ppm TWA	5 ppm 8 Std./keine kurzfristigen, 15 Min.

8.2. Belichtungssteuerung

Belüftung: Allgemeine oder lokale Absaugung Systeme zu wahren luftgetragenen Konzentrationen unterhalb der TLV/PEL Lokale Absaugung bevorzugt werden, weil sie Schadstofffreisetzung in den Arbeitsbereich verhindert, indem es die Kontrolle an der Quelle.

MS109

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015 Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

Verschmutzte Ausrüstung: Arbeitskleidung von Straßenkleidung getrennt ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen. Dieses Material von den Schuhen und sauber persönliche Schutzausrüstung entfernen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Atemschutz

Wenn die Risikobeurteilung anzeigt, dass luftreinigende Atemschutzmasken benötigt werden, verwenden Sie ein Vollgesichtsatemschutzgerät mit Mehrzweckatemschutzgeräten (US) oder Typ AXBEK (EN 14387), um die technischen Kontrollen zu unterstützen. Wenn das Atemschutzgerät das einzige Schutzmittel ist, verwenden Sie ein Atemschutzgerät mit einer vollständigen Gesichtsmaske. Verwenden Sie Atemschutzgeräte und Komponenten, die gemäß den entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH (US) oder CEN (EU) getestet und zugelassen wurden.

Schutz der Hände

Griff mit Handschuhen. Handschuhe müssen geprüft werden. Richtige Handschuh Ausbau Technik verwenden, um Hautkontakt zu vermeiden.

Mit diesem Produkt. Die Entsorgung kontaminierter Handschuhe nach dem Gebrauch. Handschuhe Wählen Sie geprüft aus, um den **ANSI/ISEA 105-2011** oder Europäischen EN 374 Standard.

Kontakt: Handschuhe aus Nitril.

Spritzen Kontakt: Handschuhe aus Nitril.

Augenschutz

Gesichtsschutz und Schutzbrille verwenden Ausrüstung zum Schutz der Augen getestet und unter geeigneten staatlichen Standards wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) genehmigt.

Haut- und Körperschutz

Undurchlässige Kleidung, schwer entflammbar antistatische Schutzkleidung, die Art der Schutzausrüstung muss entsprechend der Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes an dem jeweiligen Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Thermische Gefährdungen: Verbrennung Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Folgen Sie den Anweisungen wie oben angegeben.

Abschnitt 9 - Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1

Physikalischer Zustand: Flüssigkeit

Aussehen: Klar

Geruch: Aromatischer Kohlenwasserstoff Geruch

Dampfdruck: Nicht verfügbar

Dampfdichte (Luft=1): 3.9

Spezifisches Gewicht (H₂O = 1): 0.72

Relative Dichte: Nicht verfügbar

Geruchsschwelle: Nicht verfügbar

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht

anwendbar. **Verdunstungsrate:** Nicht verfügbar

Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser: Nicht verfügbar

Löslichkeit in Wasser: Unlöslich

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar

Flammpunkt: -12°C schließen Schale

Siedepunkt/Siedebereich: 34°C

Die untere Explosionsgrenze (Vol%): 1%

Obere Explosionsgrenze (Vol%): 6%

Viskosität: Kinematisch < 20.5 mm²/s at 40°C

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar

PH: Keine

9.2 Sonstige Hinweise: Keine Daten vorhanden

Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: Das Produkt ist reaktiv mit dem Unverträgliche Materialien (siehe Abschnitt 10.5).

10.2 Chemische Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen für die Verwendung und Lagerung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Gefährliche Polymerisation wurde nicht berichtet.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Vermeiden Sie Wärme, Funken, offene Flammen und andere Zündquellen

10.5 Unverträgliche Stoffe: Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei der Verbrennung erzeugt Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Abschnitt 11 - Angaben zur Toxikologie

11.1 Akute Toxizität:

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Produktname	Ergebnisse	Arten	Dosis	Belichtung
Mischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffe C-2 bis C-20	Oral LD50	Ratte	>2000 mg/kg	Keine aufgeführt
2-Methyl-2-ethoxypropan	Oral LD50	Ratte	7150 mg/kg	Keine aufgeführt

Eintrittsweg: Einatmen, Verschlucken, Resorption, Haut- oder Augenkontakt.

**Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008**

Orale Toxizität: Die Ergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Produkte eine schädliche oder toxische Wirkung haben.

Aspirationsgefahr: Nach Angaben der Europäischen Agentur für chemische Daten können Bestandteile dieses Produkts beim Verschlucken tödlich sein und in die Atemwege gelangen.

Mutagenität: Testergebnisse aus der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Komponenten dieses Produkts genetische Defekte verursachen.

Ätz- / Reizwirkung auf die Haut: Testergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass Bestandteile dieses Produkts Hautreizungen verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Schwere Augenschädigung / -reizung: Die Testergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Komponenten dieses Produkts schwere Augenreizungen verursachen.

Reproduktionstoxizität: Testergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Bestandteile dieses Produkts die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen.

Hautsensibilisierung: Testergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Komponenten dieses Produkts eine Hautempfindlichkeit verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege: Die Testergebnisse der OECD-Richtlinie in der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur zeigen, dass keine Komponenten dieses Produkts eine Sensibilisierung der Atemwege verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Aus der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur geht hervor, dass Bestandteile dieses Produkts Schäden am Zentralnervensystem (ZNS) verursachen können.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Enthält Material, das folgende Organe schädigen kann: Nieren, Lunge, Leber, Atemwege, Haut, Augen, Störungen des Zentralnervensystems (ZNS).

Anzeichen und Symptome: Zu den Auswirkungen der Exposition können gehören: Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, metabolische Azidose, Koma, Krampfanfälle. Die Symptome können sich verzögern.

Karzinogenität: OECD-Richtlinien Testergebnisse in der European Chemistry Database zeigen, dass keine Komponenten dieses Produkts Krebs verursachen.

Abschnitt 12 - Angaben zur Ökologie

12.1

Produktname	Ergebnisse	Arten	Belichtung
Mischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen C-2 bis C-20	Erwartet für Wasserorganismen giftig ist. Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt		
2-Methyl-2-ethoxypropan	LC50 100 mg/l	Fisch	96 Stunden

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015
Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

12.2 Mobilität im Boden: Nicht schlüssige technische Daten.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht schlüssige technische Daten.

12.4 Bioakkumulation: ergebnislos Technische Daten.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht schlüssige technische Daten.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: Nicht schlüssige technische Daten.


Sonstige Hinweise: Keine Daten gefunden.

Abschnitt 13 - Hinweise zur Entsorgung

13.1 Entsorgung: Leere Behälter nicht wiederverwenden! Container sollte vollständig entleert werden vor dem Entsorgen. Behälter mit Rückständen in Betracht gezogen werden gefährliche Abfälle zu sein. Wenden Sie sich an einem lizenzierten Vertragshändler nach detaillierten Empfehlungen. Folgen Sie geltenden Bundes-, Landes- und örtlichen Bestimmungen.

Abschnitt 14 - Angaben zum Transport

14. 1 IMDG-Angaben zum Transport



ID No.: UN 1203

Shipping Name: GASOLINE

Hazard Class: 3

Packing Group: II

Flash Point: (-12°C c.c.)

EmS Number: F-E, S-E

Label: Flammable

Placard: Flammable

Marking: Marine Pollutant 2,2,4-Trimethylpentane

14.2 Angaben zum Transport ADR/RID



ID No.: UN 1203

Shipping Name: Gasoline

Hazard Class: 3

Packing Group: II


Label: Flammable

Placard: Flammable

Marking: Marine Pollutant 2,2,4-Trimethylpentane

Classification Code: F1

14. 3 3 Angaben zum Transport UN



ID No.: UN1203

Shipping Name: Gasoline

Hazard Class: 3

Packing Group: II

Label: Flammable

Placard: Flammable

Marking: Marine Pollutant 2,2,4-Trimethylpentane

Abschnitt 15 - Gesetzliche Informationen

15.1 Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff: Keine Informationen verfügbar .

15.1.1 EU-Vorschriften: Alle Stoffe, die in diesem Produkt enthalten sind, auf die EU-Richtlinien aufgeführt oder sind nicht erforderlich aufgeführt werden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Für diesen Stoff, eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht erforderlich.

Abschnitt 16 - Sonstige Angaben

16.1 Das Sicherheitsdatenblatt erstellt mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 830/2015 der Kommission vom 28. Mai 2015 nachzukommen.

16.2 Schlüssel oder die Legende der Abkürzungen und Akronyme finden Sie im Sicherheitsdatenblatt verwendet:

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
Uno: die Vereinten Nationen
CAS: Chemical Abstracts Service
Eg: die Europäische Gemeinschaft
H: Gefahrenhinweis
P: Sicherheitshinweise
IMDG: Internationale Maritime Gefahrgüter

16.3 Wichtige Literatur und Quellen für Daten: CHEMpendium Data Base der Kanadischen Zentrum für Berufliche Gesundheit und Sicherheit (CCOHS), JJ Keller auf Linie, Europäische Agentur für chemische Datenbank und Muskel-Skelett-Erkrankungen und SDS von Chemikalien, die in dieser Mischung.

16.4 Klassifizierung für Mischungen und verwendeten Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: Siehe Abschnitt 2.1 (Klassifizierung).

16.5 Bedeutung der H- und P-Codes (Nummer und Volltext):

MS109

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 830/2015 Kompatibel mit CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H304: Tödlich sein kann bei Verschlucken und die Atemwege eingeben
H315: Verursacht Hautreizungen
H319: Verursacht schwerwiegende Augenreizungen
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise:

P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Lesen SDS VOR DER VERWENDUNG
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden
P241: Explosionsgeschützte Geräte verwenden
P242: Funkenarmes Werkzeug verwenden
P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen
P260: Dämpfe nicht einatmen
P264: nach der Handhabung gründlich Hände waschen
P270: Nicht essen, trinken oder rauchen, wenn Sie dieses Produkt
P271: Nur für den Gebrauch im Freien oder in gut belüfteten Räumen
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz

16.6 Training Beratung: Keine

16.7 Weitere Angaben: Keine

Haftungsausschluss: Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind auf der Grundlage von Daten, die als zuverlässig gilt als zum Zeitpunkt dieses Sicherheitsdatenblatt wurde. Jedoch wird keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch anormale Verwendung oder aus einer Nichtbeachtung der empfohlenen Praktiken einzuhalten. Die oben angegebenen Informationen erfolgten unter der Bedingung, dass die Person Sie erhalten Ihre eigene Feststellung, die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck und unter der Bedingung, dass Sie das Risiko der Nutzung übernehmen Stellen eingerichtet.

Durch:

SJC Compliance Education, Inc.
16516 El Camino Real Suite 417
Houston, TX 77062
VP@sjcedu.org